



R-Ultra-Cut, machine laser

pour couper et poinçonner des pièces de tôle d'isolation et des mètres linéaires de tuyaux

Avantages :

- Travail à partir de bobines de tôle jusqu'à 2 t
- Pièces « prêtes à être installées », sans arêtes
- Optimisation des chutes
- Épaisseurs de tôle jusqu'à 1,5 mm en acier inoxydable

DEUTSCHLAND

Carl Rinke GmbH & Co. KG
Waffenschmidtstrasse 4
50767 Köln

☎ 0049-(0)221-70 90 33-0
☎ 0049-(0)221-70 90 33-50
🌐 www.rinke.com
✉ info@rinke.com

FRANCE

Société Rinke
5, place de la Pyramide,
Tour Ariane, La Défense 9
92088 Paris

☎ 0033-(0)1-55 68 10 86
☎ 0033-(0)1-55 68 10 89
🌐 www.rinke.fr
✉ info@rinke.com

ESPAÑA

Empresa Rinke
Camino Fuente de la Mora 9, 1°
28050 Madrid

☎ 0034-(0)910-48 38 32
☎ 0034-(0)910-48 38 01
🌐 www.rinke.es
✉ info@rinke.com



Scan & Watch



Machine:

Épaisseurs de tôle:

Acier galvanisé	2,0 mm
Aluminium	2,5 mm
Acier inoxydable A2	1,5 mm

Largeur de tôle jusqu'à 1.500 mm

Vitesses de coupe 30 - 100 m/min.

Connections:

Électrique	400 volt
Air comprimé	10 bar
Internet	WiFi

Dimensions 4.500 mm x 2.800 mm x 2.000 mm

Poids 4.700 kg

Commande:

Écran tactile	21", 3D
Système d'exploitation	MS Windows
Langues	23 langues
Données d'entrée	symboles
Enregistrement	base de données

Logiciel:

Coudes, pièces de transformation, piquages, culottes, capots, fonds de ballon bombés, manchons, méplats, isométries, ventilation

Accessoires standards:

Machine avec portail
Système de filtre et de refroidissement

Accessoires spéciaux:

Répérage de pièces
Logiciel de mesure Isoconnect
Dévidoirs

